

SCHEDA TECNICO LOGISTICA

Cod. Sch. S-P4/2-1

Data Sch. 02/2009

Rev. Scheda 0

Documento n°Data redazioneN° rev.Redatto daApprovato daArchiviato daPagina70/0901.06.20154ADVEDGADVE1 di 1

ACIDO MURIATICO PURO Lt 1,000 AMACASA

Imballo da 12 pz

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo confezione : flacone in PEHD di colore rosso Tappo : **Salva Bimbo** in PP colore blu

Codice articolo : 100405710005
Codice EAN prodotto : 8004393710005
Contenuto netto prodotto : Lt 1,000 (+/- 5%)
Peso lordo prodotto : kg 1,050 (+/- 5%)
Dimensione prodotto : H x L in cm : 27 x 8,3

IMBALLO PRIMARIO

Prodotti per imballo : 12 flaconi in scatola di cartone color avana

Codice ITF : 08004393610022 Peso lordo imballo : kg 12,870 circa

Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 28 x 25,5 x 33,5

PALLETTIZZAZIONE

Tipo pallet : EPAL Imballi per strato : 10 Strati : 5 Imballi per pallet : 50 Totale prodotti per pallet : 600

Peso lordo per pallet : kg 663 circa (compreso peso pallet)

Dimensione pallet : H x L x P in cm : 155 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

DESTINAZIONE D'USO

L'Acido Muriatico può essere utilizzato puro per rimuovere macchie e ruggine, sgrassare e disincrostare, sverniciare, rimuovere ossidazioni dai sanitari, materiali ferrosi e zincati.

Per la pulizia di pavimenti e piastrelle e per il trattamento preliminare del cotto diluire con acqua (100 ml per ogni litro d'acqua). Per la diluizione versare l'acido nell'acqua e mai l'acqua nell'acido.

MODALITA' D'USO

Versare sulla superficie da disincrostare e lasciar agire, subito dopo rimuovere e strofinare con uno straccio, risciacquare ed asciugare bene, usare guanti da cucina per manipolare il prodotto.

Non utilizzare su acciaio inox, alluminio, marmi, pavimenti in ceramica e conglomerati.

SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.

